

Einrichten eines HBCL- Zugangs mit Bank X 5.1

am Beispiel der Comdirect-Bank

Rufen Sie in Bank X als erstes den Menüpunkt „Ablage/Neue Kontenmappe“ auf. Sollten Sie bereits eine Kontenmappe in Bank X verwenden und den Zugang dort hinzufügen wollen, so wählen Sie bitte den Menüpunkt „Ablage/Neuen Bankkontakt einrichten...“ aus und fahren mit dem übernächsten Punkt fort.

Neuen Bankkontakt einrichten

Neue Kontenmappe einrichten

Schritt **1** Kontenmappe neu anlegen

Bitte legen Sie fest, ob Sie neben einer neuen Kontenmappe auch einen neuen Bankkontakt einrichten möchten:

Eine neue Kontenmappe
Es wird nur eine neuen Kontenmappe erzeugt. Konten können Sie anschließend mit dem Menüpunkt "Bearbeiten/Neues Konto" bzw. im Kontolisten-Dialog (Menüpunkt "Bearbeiten/Kontenliste") neu einrichten. Bankkontakte können Sie mit "Bearbeiten/Neuen Bankkontakt" einrichten.


Eine neue Kontenmappe und einen Bankkontakt
Der Assistent erzeugt eine neue Kontenmappe und gibt Ihnen die Möglichkeit einen neuen Bankkontakt einzurichten. Bitte halten Sie die Zugangsdaten für den gewünschten Bankkontakt bereit.

Wenn Sie jetzt auf "Weiter" klicken, legen Sie im nächsten Schritt einen Namen für die neue Kontenmappe fest.


Abbrechen Zurück Weiter

Klicken Sie auf „Eine neue Kontenmappe und einen Bankkontakt“.
Es erscheint der Dateiauswahl-Dialog des Betriebssystems.

Am besten navigieren Sie in den Dokumente-Ordner und speichern die Kontenmappe unter einem geeigneten Namen (z.B. „Meine Konten“, oder „Comdirect“ oder „Bank X-Kontenmappe“ ab).



Nachdem Sie die Kontenmappe durch einen Klick auf den Sichern-Knopf rechts unten abgespeichert haben, zeigt Ihnen Bank X noch einmal die Infos (Ort) zur Kontenmappendatei (das ist quasi die Datenbank, in der Ihre Umsätze, Überweisungsvorlagen etc. gespeichert werden) an:



Im nächsten Schritt werden Sie nach der Art des Bankkontakts gefragt. Wenn Sie einen HBCI-Zugang (für z.B. Sparkassen, Volksbanken, Deutsche Bank, Commerzbank, HypoVereinsbank, etc.) einrichten wollen, geht es am schnellsten, indem Sie unter Punkt 2 die Bankleitzahl Ihrer Bank eingeben. Die Art des Bankkontakts muss man dann nicht einstellen.

Neuen Bankkontakt einrichten

Neuen Bankkontakt einrichten

Schritt 1 Typ festlegen

Wenn Sie die Zugangsart des Bankkontakts bereits kennen, können Sie hier direkt die Art festlegen, oder Sie lassen nach Eingabe einer BLZ Bank X die beste Zugangsart auswählen.

Wählen Sie hier die Art des Bankkontakts:

1

BMWBank Tagesgeld- und Sparkonten
DKB Kreditkarten der DKB
HBCI Unterstützt alle Banken/Sparkassen mit HBCI- bzw. FinTS-Schnittstelle inkl. allen
PayPal Zugang beim Bezahldienst PayPal
Santander Tagesgeldkonten der Santander Direkt Bank, bzw. Zugriff via Webseite der Bank.

oder geben Sie hier Ihre BLZ ein:

2 20041111 🔍

Abbrechen Zurück Weiter

Für manche Banken bieten wir spezielle Module an, die die Webseiten der Banken auslesen (z.B. DKB, Santander und BMWBank). Außerdem können Sie hier als Zugang auch ein PayPal-Konto wählen. Da dieses keine BLZ besitzt, müssen Sie es in diesem Fall über Punkt 1 auswählen und einrichten.

Als nächstes werden Sie nach der Art des HBCI-Zugangs gefragt:

Neuen Bankkontakt einrichten

Neue Kontenmappe einrichten

Schritt 5 HBCI-Typ
HBCI (BLZ 20041111 comdirect bank Quickborn)

Wählen Sie das Sicherheitsverfahren des HBCI-Zugangs aus:

HBCI mit PIN/TAN
Wenn Sie PIN/TAN basiertes HBCI verwenden, benötigen Sie ein TAN-Medium. Bei einigen Banken müssen Sie beim ersten Login auch eine neue PIN vergeben. Das ChipTAN-Verfahren, bei dem Sie ihre Karte in einen Leser stecken und dieser eine TAN generiert (Entweder manuell oder per optischem Code) fällt auch unter die Kategorie PIN/TAN.

HBCI mit Diskette/CD bzw. Sicherheitsmedium
Wenn Sie für dieses Geldinstitut das erste Konto einrichten, dann Sie müssen noch einen öffentlichen Schlüssel generieren und an die Bank übermitteln. Meist müssen Sie dazu einen sog. Ini-Brief an die Bank schicken.

HBCI mit Chipkarte
Bitte halten Sie Ihre Chipkarte für dieses Konto und die PIN dafür bereit. Achtung! ChipTAN-Verfahren fallen nicht unter diese Kategorie (siehe oben).

Vorgaben des Assistenten ignorieren

Abbrechen Zurück Weiter

Manche Banken unterstützen alle drei HBCI-Verfahren (z.B. Volksbanken). Die Sparkassen unterstützen normalerweise nur HBCI mit PIN/TAN und HBCI mit Chipkarte (Ausnahme: Hamburger Sparkasse). Die Commerzbank unterstützt dagegen kein HBCI mit PIN/TAN, da bleibt dann nur HBCI mit Sicherheitsmedium oder HBCI mit Chipkarte. Stellen Sie als nächstes die HBCI-Version ein. Meist sollte man hier 3.00 einstellen, manche Banken (wie zurzeit auch noch die Commerzbank und die Sparkassen) verlangen aber die Einstellung 2.20:

Neuen Bankkontakt einrichten

Neue Kontenmappe einrichten

Schritt 6 HBCI-Version wählen
HBCI (BLZ 20041111 comdirect bank Quickborn)

Bitte wählen Sie die HBCI-Version aus:
Wenn Sie nicht wissen, welche Version Ihre Bank unterstützt, verwenden Sie bitte die Version 3.00. Falls Sie eine falsche Version auswählen, kann es zu Problemen beim Abgleich kommen.

Version:

Abbrechen Zurück Weiter

Im nächsten Schritt müssen Sie die URL des HBCI-Rechners der Bank eingeben. Meist ist diese URL schon von Bank X vorgegeben und normalerweise müssen Sie diese dann einfach nur bestätigen:

The screenshot shows a dialog box titled "Neuen Bankkontakt einrichten" with the subtitle "Schritt 7 HBCI-URL festlegen". The bank information is "HBCI (BLZ 20041111 comdirect bank Quickborn)". The main instruction is "Geben Sie die URL des HBCI-Rechners an:". A text input field contains the URL "https://hbcicomdirect.de/pintan/HbcPinTanHttpGate". Below the field, there is explanatory text: "Wenn Bank X Ihnen oben eine URL vorschlägt, sollten Sie diese nur ändern, wenn Sie sicher sind, dass die von Bank X vorgeschlagene URL nicht korrekt ist." and "URLs für HBCI PIN/TAN müssen die Form 'https://...' haben. Also z.B. 'https://www.meinebank.de/hbcipintanservlet'." and "URLs für HBCI mit Sicherheitsmedium (CD oder Chipkarte) haben die Form 'aa.bb.cc...', ohne 'https:' vorweg. Also z.B. 'hbcimeinebank.de'. Alternativ kann die Adresse in diesem Fall auch als numerische IP-Adresse angegeben werden, also z.B. '192.20.23.10'." At the bottom, there are three buttons: "Abbrechen", "Zurück", and "Weiter".

Als nächstes werden Sie noch nach der HBCI-Bankleitzahl gefragt. Normalerweise ist diese mit der BLZ Ihrer Filiale identisch, es gibt aber auch Ausnahmen. Bei der Hypovereinsbank muss man hier die BLZ der Münchner Zentrale eingeben (70020270).

The screenshot shows the same dialog box, now at "Schritt 8 HBCI-Bankleitzahl eingeben". The bank information remains "HBCI (BLZ 20041111 comdirect bank Quickborn)". The instruction is "Bitte geben Sie die HBCI-Bankleitzahl an:". A text input field contains the value "20041111". Below the field, there is explanatory text: "Normalerweise müssen Sie die oben eingetragene BLZ Ihrer Bank nicht ändern. Einige Banken verlangen beim HBCI-Banking jedoch die Angabe einer besonderen BLZ. Bitte erfragen Sie diese Information bei Ihrem Geldinstitut." At the bottom, there are three buttons: "Abbrechen", "Zurück", and "Weiter".

Nun müssen Sie Ihre HBCI-Zugangsdaten eingeben. Wenn Sie nicht sicher sind, was Sie bei Benutzererkennung und Kunden-ID eingeben müssen, können Sie auf dieser Webseite nachschauen:

<http://www.onlinebanking-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1174>

The screenshot shows a window titled 'Neuen Bankkontakt einrichten' with the subtitle 'Neue Kontenmappe einrichten'. It indicates 'Schritt 9 Zugangsdaten eingeben' and identifies the bank as 'HBCI (BLZ 20041111 comdirect bank Quickborn)'. The main instruction is 'Bitte geben Sie Ihre Zugangsdaten ein:'. There are three input fields: the first contains '12345678' with a note that it's the user ID from the bank; the second is for 'Kunden-ID' with a note that it's optional; the third is a masked PIN field with a note that it's usually the same as the webbanking PIN and limited to 5 characters. At the bottom are buttons for 'Abbrechen', 'Zurück', and 'Weiter'.

Wenn alle Daten korrekt waren, erscheint im folgenden Dialog eine Liste aller Konten, die bei der Bank für diese Benutzererkennung hinterlegt sind. Sie können diese Konten dann alle in der Kontenmappe anlegen lassen. Wenn Sie den Haken bei „Neu erzeugte Konten in einer Kontengruppe gruppieren“ aktivieren, werden alle Konten gleich in einem Ordner zusammengefasst.

The screenshot shows the same window at 'Schritt 10 Bankzugang fertigstellen'. A green checkmark icon indicates success. The text says: 'Der Bankkontakt konnte erfolgreich eingerichtet werden. Bitte markieren Sie in der unteren Tabelle die Konten, die Sie in die Kontenmappe übernehmen möchten. Sie können Konten auch noch später übernehmen.' Below is a table with columns 'Erzeugen' and 'Typ'. The table lists five account types, all with checked boxes in the 'Erzeugen' column. At the bottom, there is a checked checkbox for 'Neu erzeugte Konten in einer Kontengruppe gruppieren' and buttons for 'Abbrechen', 'Zurück', and 'OK'.

Erzeugen	Typ
<input checked="" type="checkbox"/>	Konto Tagesgeld PLUS (Tagesgeld PLUS) BLZ 20041111
<input checked="" type="checkbox"/>	Depot Depot (Depot) BLZ 20041111
<input checked="" type="checkbox"/>	Konto Girokonto (Girokonto) BLZ 20041111
<input checked="" type="checkbox"/>	Konto Wertpapierkreditkonto (Wertpapierkreditkonto) BLZ 20041111
<input checked="" type="checkbox"/>	Konto Visa-Karte (Visa-Karte) BLZ 20041111

Wenn es sich bei einem Konto um ein Aktien-Depot handelt, sollten Sie dies bei „Typ“ einstellen, falls Bank X das nicht selbst erkennen konnte. Bei manchen Banken gibt es Girokonten und Depots, die die gleiche Kontonummer besitzen. Diese erscheinen dann doppelt in der Liste und Sie müssen festlegen, bei welchem der beiden Konten es sich um das Depot handelt.

Danach sind die Konten in der Kontenmappe eingerichtet und Sie können, indem Sie links eine Konto auswählen und dann auf den Knopf „Kontoabgleich“ klicken, die Umsätze von diesem Konto abrufen.

